

Заключение № 1075 (1513)
Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска (КФ РЭС) о сейсмической и вулканической опасности в Камчатском крае по состоянию на 08 августа 2025 г.

В Правительство Камчатского края;
в городскую администрацию;
в ГУ МЧС России по Камчатскому краю;
в Единую геофизическую службу РАН (г. Обнинск),
в РЭС;
директору ИВиС ДВО РАН;
в Совет ИВиС ДВО РАН;
в Управление ФСБ по Камчатскому краю;
в Сахалинский филиал РЭС,
в ГКП ЕСМЦ.

Сейсмическая и вулканическая активность

За неделю:

Землетрясение 29 июля 2025 г., $M_W = 8.8$ сопровождается афтершоковой последовательностью, затухающей в соответствии с законом Омори (закон убывания потока афтершоков). Афтершоки ощущаются в населенных пунктах интенсивностью до 4 баллов. 03 августа 2025 г. в 05:37 UTC произошел сильный афтершок с $M_W = 6.8$.

По спутниковым данным и видеонаблюдениям КФ ФИЦ ЕГС РАН 06–07 августа 2025г. началась пароксизмальная фаза извержения вулкана Ключевской с высотой пепловых выбросов ~12 км над уровнем моря, что соответствует прогнозной оценке лаборатории ИСВА КФ ФИЦ ЕГС РАН (Сенюков С.Л. и др., от 06.08.2025 г.)

Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции (по состоянию на 7 августа 2025 г.) – **экстремально высокий** по шкале СОУС'09 (<http://emsd.ru/files/ku/ViS2011-SOUS.pdf>).

За месяц:

Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции – **экстремально высокий** по шкале СОУС'09.

За год:

Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции – **экстремально высокий** по шкале СОУС'09.

Рассмотрены комплекс данных: сейсмологические, геофизические, геохимические, гидрогеодинамические, параметры атмосферно-ионосферных полей.

Оценка развития сейсмической обстановки

В ближайшую неделю в гг. Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилучинск землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале *MSK* не ожидаются.

В течение недели ожидаются цунамигенные афтершоки землетрясения 29.07.2025 г. ($M_W = 8.8$) с магнитудой до $M \approx 7.5$ с интенсивностью в г. Петропавловске-Камчатском до 6.5 баллов.

На остальной части сейсмофокальной зоны Камчатки в течение ближайшего месяца наиболее вероятным положением возможного землетрясения с $M \geq 6.5$ является:

1) Камчатский залив – Кроноцкий п-ов – северная часть Кроноцкого залива.

Среднесрочная оценка сейсмической опасности до 01 октября 2025 года.

Районы Камчатского залива, Камчатского пролива (включая район о. Беринга), Кроноцкого залива и Кроноцкого полуострова. По комплексу сейсмологических данных вероятность сильного ($M \geq 7.0$) землетрясения превышает многолетнее среднее значение в 12–18 раз.

Оценка вулканической опасности на ближайшую неделю

Вулкан Ключевской: Продолжение и усиление вершинного извержения, стромболианская деятельность, пепловая эмиссия и сход лавовых потоков. Для авиации – возможны пепловые выбросы до 12 км над уровнем моря. Для населения – не рекомендуется посещение района вулкана в радиусе 10 км от вершины.

Вулкан Шивелуч: Экструзивно-эксплозивное извержение продолжится. Возможны пепловые выбросы до 8 км над уровнем моря. Для населения – не рекомендуется посещение района вулкана в радиусе 10 км от вершины.

Вулкан Крашенинникова: Продолжение эксплозивно-эффузивного извержения. Для авиации – возможны пепловые выбросы до 8 км над уровнем моря. Для населения – не рекомендуется посещение района вулкана в радиусе 10 км от вершины

Вулкан Карымский: Продолжение вершинного извержения. Возможны пепловые выбросы до 8 км над уровнем моря. Для населения – не рекомендуется посещение вулкана в радиусе 10 км от вершины.

Вулкан Безымянный: Продолжение слабого экструзивно-эксплозивного извержения. Для авиации – возможны слабые пепловые выбросы. Для населения – не рекомендуется восхождение на вулкан.

Вулкан Камбальный: Регистрируется сейсмическая активность, которая может вызвать эксплозивное извержение, как в марте 2017 г. Для авиации – возможны пепловые выбросы до 6 км над уровнем моря. Для населения – не рекомендуется посещение района вулкана в радиусе 10 км от вершины.

Вулкан Мутновский: Регистрируется увеличение температуры термальной аномалии. Для авиации – возможны парогозовые выбросы до 6 км над уровнем моря. Для населения – не рекомендуется посещение постройки вулкана.

Вулкан Авачинский: Корректный сейсмический мониторинг и прогноз состояния невозможен из-за повышенной региональной сейсмичности.

Использованы данные наблюдений и заключений КФ ФИЦ ЕГС РАН, ИВиС ДВО РАН, ИКИР ДВО РАН, ИФЗ РАН.

Председатель КФ РЭС
08 августа 2025 г.
г. Петропавловск-Камчатский

Д.В. Чебров